

PRISTINE

Douchebak met warmteterugwinning

Installatie

U kunt vrijblijvend met ons overleggen of plaatsing bij u mogelijk is (050-5012373 of 06-20541640). Kunt u een standaard douchebak van een bouwmarkt inbouwen en aansluiten? Dan kunt u ook onze douchebak met warmte-terugwinning installeren. Deze heeft standaard inbouwmaten (90 * 90 * 15 cm), en is gemakkelijk aan te sluiten.

Plaatsing

U kunt de douchebak op de vloer plaatsen en vastzetten. Aan de rechterzijde zit een "serviceluikje" waardoor u de aansluitingen in orde kunt maken. Bijkomend voordeel is dat u ook later, zoals al eerder vermeld, zonder breekwerk bij de afvoer kunt. Een andere mogelijkheid is dat u de bak enigszins vezonken plaatst, waardoor de doucheafvoer tevens als schrobput fungeert.

De douchebak:
Geopend en gesloten. →



© Jack Eerland, Gasunie



© Jack Eerland, Gasunie

Aansluiting

Er zijn twee mogelijkheden om de warmtewisselaar aan te sluiten. U kunt de hele drinkwaterstroom (dat wil zeggen de koude toevoer naar de mengkraan en de koude toevoer naar ketel of boiler) via de warmtewisselaar laten lopen (zie schema A), of u kunt alleen de koude toevoer naar de mengkraan via de warmtewisselaar aansluiten (zie schema B).

Kosten en leverancier

De Pristine douchebak met warmteterugwinning is bij ons (in Roden) te zien en te bestellen voor een bedrag van €675,- (excl. BTW en verzending). Houdt u rekening met een levertijd van enige weken. Aflevering vindt in overleg plaats.